

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ

О С Н О В Н Ы Е Э Л Е М Е Н Т Ы

СТРОИТЕЛЬНО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ

ГраДстрой

КОРПОРАТИВНЫЙ ЛОГОТИП

Логотип и его цвет являются основой фирменного стиля



Не допускается воспроизведение логотипа другими цветами, кроме указанных в разделе «Фирменный цвет».

Не допускается воспроизведение логотипа без статусной строки «Строительно-инвестиционная компания»

Свободное поле вокруг логотипа обеспечивает его наилучшее визуальное воспроизведение и максимальное воздействие на потребителя. Возможно использование двух вариантов:

1. Размер свободного поля должен составлять не менее H высоты логотипа.
2. Размер свободного поля сверху и по сторонам должен составлять не менее H высоты логотипа, а снизу не менее $H/2$ высоты.

Никакие элементы графики, фотографии или текста не должны попадать в область свободного поля логотипа.



ФИРМЕННЫЙ ЦВЕТ

Основной цвет: Pantone 485 C

В качестве дополнительного цвета могут использоваться:
Pantone 877 CVC (серебро)

При использовании технологий с ограниченной цветовой гаммой (наружная реклама, сувенирная продукция, фирменная одежда и пр.) подбираются максимально близкие цвета в соответствии со шкалой Pantone.

Использование белого и черного цветов так же важно, как и применение основного и дополнительных цветов. Правильное использование белого и черного цветов позволяет эффективно подчеркнуть элементы фирменного стиля.

КРАСНЫЙ
Pantone 485 C
C0 M100 Y100 K0
R218 G37 B29

СЕРЕБРО
Pantone® 877 CVC
C42 M32 Y32 K0
R135 G142 B147

ЧЕРНЫЙ
Pantone Black C
C0 M0 Y0 K100
R31 G26 B23

БЕЛЫЙ



СТРОИТЕЛЬНО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ

ГраДстрой

ЭЛЕМЕНТЫ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ

ВАРИАНТЫ НАЧЕРТАНИЯ

Печать в одну краску:
Pantone 485 C

СТРОИТЕЛЬНО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ

ГраДстрой

Инверсная цветная печать в одну краску:
Pantone 485 C

СТРОИТЕЛЬНО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ

ГраДстрой

Инверсная черно-белая печать в одну краску:
Pantone 877 CVC

СТРОИТЕЛЬНО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ

ГраДстрой

Печать в одну краску:
Черный (для факсов и ч/б бланков)

СТРОИТЕЛЬНО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ

ГраДстрой

КОРПОРАТИВНЫЙ ШРИФТ ЛАТИНИЦА & КИРИЛЛИЦА

Шрифт, как и логотип, участвует в идентификации рекламной информации. Он несет определенную функциональную нагрузку.

Рекомендуемый шрифт - из гарнитуры Franklin Gothic

Franklin Gothic Book

Aa Bб Bв Гг Дд Ee Ёё Жж Зз Ии Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс
Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt
Uu Vv Ww Xx Yy Zz

1234567890,;:"` &!?*()/[%]—\$=+«»\$

Franklin Gothic Medium

Aa Bб Bв Гг Дд Ee Ёё Жж Зз Ии Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс
Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt
Uu Vv Ww Xx Yy Zz

1234567890,;:"` &!?*()/[%]—\$=+«»\$

Franklin Gothic Demi

Aa Bб Bв Гг Дд Ee Ёё Жж Зз Ии Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр
Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt
Uu Vv Ww Xx Yy Zz

1234567890,;:"` &!?*()/[%]—\$=+«»\$

Franklin Gothic Heavy

Aa Bб Bв Гг Дд Ee Ёё Жж Зз Ии Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр
Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss
Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

1234567890,;:"` &!?*()/[%]—\$=+«»\$

Franklin Gothic Book, Italic

Aa Bб Bв Гг Дд Ee Ёё Жж Зз Ии Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс
Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt
Uu Vv Ww Xx Yy Zz

1234567890,;:"` &!?*()/[%]—\$=+«»\$

БЛАНКИ

ДЛЯ ВНЕШНЕЙ ПЕРЕПИСКИ

Формат А4.

Бумага от 80 до 160 г/м² белая офсетная или матовая мелованная.

Печать (в зависимости от количества заказа и его характера): офсетная, цифровая или офисная печать.

Цветность 2+0.

Красочность (2+0): Pantone 485 C

СТРОИТЕЛЬНО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ

Градстрой

160037, РОССИЯ
Г.ВОЛОГДА, УЛ.ГОГОЛЯ 88
ТЕЛ. (8172) 540091
580209, 504900

РАЗМЕР ЗАГОЛОВКА ТЕКСТА РАВЕН 14PT
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ШРИФТ: FRANKLIN GOTHIC DEMI ИЛИ ARIAL
BOLD

Размер подзаголовка текста равен 12pt и он пишется как bold

Любая документация компании - это ее лицо. Размер шрифта не должен превышать 12pt. Рекомендуемый шрифт к использованию - Franklin Gothic Book. В случае, если у пользователя компьютера нет шрифта Franklin Gothic Book, можно использовать Arial. Выравнивание текста - по ширине. Абзацные отступы равны 5мм. Абзацы выделять увеличенным расстоянием между собой.

Поля: левое - 40 мм, правое - 20 мм, верхнее - 75 мм (учитывая колонтитул с логотипом), нижнее - 20 мм. Широкое левое поле (40 мм) учитывает подшивку документов в архивы, что обеспечивает сохранность информации по левому краю документов.

Верхний колонтитул

Логотип: размер - 50x20мм;
отступ от верхнего края листа - 15мм, от левого - 40мм.

Красная полоса: Отступ от правого края страницы - 20мм,

Название: шрифт Franklin Gothic Medium, 8pt, выравнивание по правому краю. «Градстрой» выделяется Franklin Gothic Heavy. Межбуквенное расстояние разреженное - 30%.

Адресный блок: шрифт Franklin Gothic Medium, 8pt, выравнивание по правому краю. Межбуквенное расстояние разреженное - 30%.

БЛАНКИ

ДЛЯ ВНЕШНЕЙ ПЕРЕПИСКИ

Формат А4.

Бумага от 80 до 160 г/м² белая офсетная или матовая мелованая.

Печать (в зависимости от количества заказа и его характера): офсетная, цифровая или офисная печать.

Цветность (2+0)

Красочность (2+0): Pantone 485 C

СТРОИТЕЛЬНО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ

Градстрой

160037, РОССИЯ
Г.ВОЛОГДА, УЛ.ГОГОЛЯ 88
ТЕЛ. (8172) 540091
580209, 504900

РАЗМЕР ЗАГОЛОВКА ТЕКСТА РАВЕН 14РТ РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ШРИФТ: FRANKLIN GOTHIC DEMI ИЛИ ARIAL BOLD

Размер подзаголовка текста равен 12pt и он пишется как bold

Любая документация компании - это ее лицо. Размер шрифта не должен превышать 12pt. Рекомендуемый шрифт к использованию - Franklin Gothic Book. В случае, если у пользователя компьютера нет шрифта Franklin Gothic Book, можно использовать Arial. Выравнивание текста - по ширине. Абзацные отступы равны 5мм. Абзацы выделять увеличенным расстоянием между собой.

Поля: левое - 25 мм, правое - 15 мм, верхнее - 45 мм (учитывая колонтитул с логотипом), нижнее - 20 мм. Соблюдение правил заполнения бланка в соответствии с фирменным стилем, является обязательным.

Верхний колонтитул

Логотип: размер - 50x20мм;
отступ от верхнего края листа - 15мм, от левого - 25мм.

Красная полоса: Отступ от правого края страницы - 15мм,

Название: шрифт Franklin Gothic Medium, 9pt, выравнивание по правому краю. «Градстрой» выделяется Franklin Gothic Heavy. Межбуквенное расстояние разреженное - 30%.

Адресный блок: шрифт Franklin Gothic Medium, 9pt, выравнивание по правому краю. Межбуквенное расстояние разреженное - 30%.

Нижний колонтитул

Слоган: размер - 50x7,5мм;
отступ от нижнего края листа - 13мм, от левого - 25мм.

Красная полоса: Толщина 0 1,5мм, отступ от слогана - 10мм, отступ от правого края страницы - 35мм, от нижнего края страницы - 15мм.

Адрес сайта: шрифт Franklin Gothic Medium, 9pt, цвет красный, отступ от правого края страницы - 15мм.


ВИЗИТНЫЕ КАРТОЧКИ

Формат визитной карточки 90х50 см.


Рекомендуемая бумага: 300 г/м² матовая, мелованая.

Печать (в зависимости от количества заказа и его характера): офсетная, шелкография, цифровая печать.

ИМЕННАЯ



КОРПОРАТИВНАЯ



БЭЙДЖ

Размер: 85х56 мм.


Бумага матовая мелованая от 120 г/м² до 160 г/м².
Ламинация глянцевая. Либо вложение бейджей
в пластиковые формы.

Печать (в зависимости от количества бейджей):
офсетная или цифровая.

СТРОИТЕЛЬНО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ	www.gradstroy.region35.ru e-mail: gradstroy35@mail.ru
ГрадСтрой	
Ф.И.О. _____	

Должность _____	

КОРПОРАТИВНАЯ ПЕЧАТЬ



КОНВЕРТ

E65 (EURO). ПЕЧАТЬ (3+0)

Размер: 220х110 мм.

Плотность бумаги:

от 80 г/м² до 120 г/м².

Печать офсетная (2+0)

Pantone 485 C (красный)

Black Process (черный)

СТРОИТЕЛЬНО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ

ГрадСтрой

www.gradstroy.region35.ru

e-mail: gradstroy35@mail.ru

160037, Россия, г.Вологда, ул.Гоголя 88, тел. (8172) 540091, 580209, 504900

КОНВЕРТ

E65 (EURO). ПЕЧАТЬ (1+0)

Печать офсетная (1+0)

Pantone 485 C (красный)

СТРОИТЕЛЬНО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ

ГрадСтрой

www.gradstroy.region35.ru

e-mail: gradstroy35@mail.ru

160037, Россия, г.Вологда, ул.Гоголя 88, тел. (8172) 540091, 580209, 504900

ФИРМЕННАЯ ПАПКА (A4)

СТАНДАРТНАЯ

Бумага:

«Balkis», красный цвет, рогожка, плотность 240г/м²

Печать: 1+0, Pantone 485 C (красный) (офсет или шелкография)



СТРОИТЕЛЬНО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ

ГрадСтрой

ПОСРЕДСТВОМ

КОМПАНИИ

СТРОИТЕЛЬНО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ