


РУКОВОДСТВО ПО ФИРМЕННОМУ СТИЛЮ



ЛОГОТИП


ЭЛЕМЕНТЫ ПОСТРОЕНИЯ



Знак представляет собой стилизацию слова ОКНОВ, где окончание ОВ заменено на латинское слово OFF, что в переводе означает ВЫКЛЮЧЕНО. Для более выразительного прочтения оно выделено цветом. Таким образом, уже при первом взгляде, в логотипе явно прочитывается идея защиты от внешнего негативного воздействия посредством выключения этого воздействия установкой пластикового окна. Для придания динамики, буквы в знаке имеют наклонное начертание, что придает ему стремительность, легкость и современность, которые отражают стремление компании к современным технологическим новшествам. Для большей ассоциации знака с продуктом компании, буквы О не имеют закруглений, а буквы FF похожи на два , поставленных рядом окна с элементами рам и форточек. Общая диагональность написания знака уравновешивается нижним подчеркиванием, которое одновременно приземляет и стабилизирует знак.

За единицу построения принято расстояние Y. Пропорции знака составляют 13.5Yx3.5Y. Высота статусной строки в знаке равна 1Y.

ОХРАННОЕ ПОЛЕ ЗНАКА



Для визуального отделения знака от окружающего пространства необходимо соблюдать охранные поля вокруг него. В пространство этих полей не может попадать какой-либо элемент или шрифт.

Поля вокруг знака заданы расстоянием 1,5 Y.

Эти поля нарушают заложенное в знак монотонное чередование элементов и не позволяют расположенному рядом объекту войти в случайный контакт со знаком.

ВАРИАНТЫ НАПИСАНИЯ

НА БЕЛОМ ФОНЕ



НА ОРАНЖЕВОМ ФОНЕ



НА ЧЕРНОМ ФОНЕ



ЧЕРНО-БЕЛЫЙ ВАРИАНТ



ЧЕРНО-СЕРЫЙ ВАРИАНТ



Только данные варианты цветового написания знака можно использовать.
Любые другие варианты запрещены.

ВНИМАНИЕ!

Запрещено располагать знак на сером
или серебристом, а также золотистом фоне

ФИРМЕННЫЙ ЦВЕТ

ОРАНЖЕВЫЙ

CMYK C=0; M=60; Y=100; K=0
RGB R=231; G=120; B=23
PANTONE DS 36-1 C

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
КАК ОСНОВНОЙ ЦВЕТ

ЧЕРНЫЙ

CMYK C=0; M=0; Y=0; K=100
RGB R=0; G=0; B=0
PANTONE BLACK

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
КАК ОСНОВНОЙ ЦВЕТ

БЕЛЫЙ

CMYK C=0; M=0; Y=0; K=0
RGB R=255; G=255; B=255
PANTONE WHITE

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
КАК ОСНОВНОЙ ЦВЕТ

СЕРЫЙ

CMYK C=0; M=0; Y=0; K=40
RGB R=150; G=150; B=150
PANTONE DS 325-6C

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КАК
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЦВЕТ

Фирменные цвета позволяют идентифицировать знак среди других. Разные технологии нанесения цвета подразумевают разные цветовые режимы и цифровые сочетания. Представленные варианты являются основными и не подлежат изменениям.

ФИРМЕННЫЙ ШРИФТ

VERDANA NORMAL

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpRrQqSsTtUuVvWw

XxYyZz 1234567890 .,;«»?!@#\$%&*()

АаБбВвГгДдЕеЖжЗзИиЙйКкЛлМмНнОоПпРрСсТтУуФф
ЧчЦцЧчШшЩщъъъъЭэЮяя

VERDANA BOLD

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpRrQqSsTtUu

VvWwXxYyZz 1234567890 .,;«»?!@#\$%&*()

**АаБбВвГгДдЕеЖжЗзИиЙйКкЛлМмНнОоПпРрСсТт
УуФфЧчЦцЧчШшЩщъъъъЭэЮяя**

ARIAL NORMAL

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpRrQqSsTtUuVvWwXxY

yZz 1234567890 .,;«»?!@#\$%&*()

АаБбВвГгДдЕеЖжЗзИиЙйКкЛлМмНнОоПпРрСсТтУуФф
ЧчЦцЧчШшЩщъъъъЭэЮяя

ARIAL BOLD

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpRrQqSsTtUuVvWw

XxYyZz 1234567890 .,;«»?!@#\$%&*()


**АаБбВвГгДдЕеЖжЗзИиЙйКкЛлМмНнОоПпРрСсТтУуФф
ЧчЦцЧчШшЩщъъъъЭэЮяя**

В качестве наборного шрифта используется рубленый гуманистический шрифт Verdana. Знаки этой гарнитуры имеют индивидуальные (гуманистические) черты, позволяющие оживить геометрические формы, сделать текст большого объема менее утомительным для чтения. Шрифт имеет открытый рисунок, что позволяет отличать буквы и цифры при беглом прочтении или на расстоянии.

Для обычного набора текста допускается использование шрифта Arial нормального начертания. Для смыслового выделения информации (заголовки, комментарии) — Arial жирного начертания.

АДРЕСНЫЙ БЛОК


ВЕРТИКАЛЬНОЕ НАПИСАНИЕ



ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ НАПИСАНИЕ



ДИАГОНАЛЬНОЕ НАПИСАНИЕ



Фирменный блок с логотипом используется в деловой документации. В него входят знак со статусной строкой, юридический адрес, телефоны, факсы, электронный адрес и сайт. Ниже отдельным блоком могут быть размещены реквизиты предприятия.

Значение Y логотипа равно 4 мм. Документ оформляется шрифтами семейства Verdana чёрного цвета. Адресная информация — Verdana Normal 8 pt, интерлиньяж 10 pt. Для набора основной информации рекомендуются следующие параметры: заголовок — Verdana Bold 16 pt, подзаголовок — Verdana Bold 12 pt, основной текст — Verdana Normal 10 pt, интерлиньяж 14 pt.

Комментарии — Arial Normal Italic 8 pt. Для последующих страниц отступ от верхнего края листа равен 32 мм. Формат A4 (210x297 мм).

ФИРМЕННЫЙ БЛАНК



ДОГОВОР на оказание услуг № 010208-01

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН на обслуживание



1. № Договора / наряд-заказа _____
2. Адрес объекта _____
3. Номер изделия / заявки _____
4. Фактура изделия _____ Артикул _____
5. Площадь изделия _____
Специалист по работе с клиентом _____ / _____ / _____ Ф.И.О.
Дата оформления гарантийного талона: _____

1. Гарантийный случай наступает после приема Заказчиком Изделия и работ в процессе эксплуатации Изделия, при следующих дефектах: _____
дефект монтажных работ: _____
2. Гарантия на расхождение действительна в течение _____ год / лет с _____
3. Гарантия на монтажные работы по установке окна 1 (один) год.
4. Гарантия действительна только при предъявлении полностью заполненного гарантийного талона, с печатью и подписью специалиста по работе с клиентом и банковской выписки или чека (чеков) о полной оплате наряда-заказа.
2. Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока, указанного в данном гарантийном талоне.
3. При наступлении гарантийного случая, замена бракованного окна осуществляется в течение 45 рабочих дней (без изменения параметров окна). Если окно уже снято с производства, то Исполнитель обязуется заменить на аналогичное цене и качества.
4. В случае повреждения окна во время дальнейшей эксплуатации, расходы за демонтажные монтажные работы, вновь изготовленное окно и транспортировку вновь изготовленного окна до Заказчика, равно как и бракованного окна до места проведения экспертизы в г. Москва, возлагаются на Заказчика.
(Проведение экспертизы по каждому гарантийному случаю обязательно). В случае установления факта гарантийной замены окна монтажные работы и транспортные расходы Покупателя компенсируются в полном объеме.
5. Изделие снимается с гарантии в случаях описанных в п.3

Приложения №2 к Договору.
ЦИАМ ПОмещения Заказчика, к естественному
го или необратимому обслуживанию,
в также вспомогательные несоблюдения
к инструкций Исполнителя (Приложение №2 к
отся по действующему на момент данных




г. Вологда, Советский проспект, д. 135Б,
т/ф (8172) 757 888, моб. +7 921 144 78 81
e-mail: oknoff_35@mail.ru

_____ Артикул _____

на _____ год / лет
год

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

СЛУЖЕБНАЯ



КОРПОРАТИВНАЯ



Значение Y знака равно 3 мм. Для набора основной информации рекомендуются следующие параметры:

Ф.И.О. (написание имени — со строчной буквы —Verdana Bold 14 pt, должность — Verdana Normal 10 pt, контактная информация —Verdana Normal (Arial Normal)10 pt, интерлиньяж везде auto, кернинг везде равен — 0. Номер факса указывается по желанию сотрудника.


Рекомендуемая бумага — 220 г/м.

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА

ФЛАГИ



СВЕТОВОЙ КОРОБ



РЕКЛАМНЫЙ ЩИТ



Уличные флаги создают эффект движения, особенно при постоянных порывах ветра. Отлично привлекают внимание с дальних расстояний, тем самым выполняя еще и навигационную роль. Изготавливают из баннерной ткани, наклеивая пленку, либо печатая непосредственно по ткани.

Световые короба изготавливают из специального профиля, который создает короб, на который с одной стороны монтируется пластиковая панель, а с другой - оргстекло молочного цвета, прекрасно рассеивающего свет от встроенных внутрь ламп дневного света. В случаях с двусторонним коробом с обоих сторон монтируется оргстекло. На оргстекло наклеивается транспарентная пленка, отлично пропускающая и рассеивающая свет.

Реклама на билбордах изготавливается, в основном, в полноцветном варианте на бумаге, либо на баннерной ткани.

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ПАКЕТ



НАСТОЛЬНЫЙ ФЛАЖОК



КРУЖКИ



Вся акцидентная продукция изготавливается на заказ в специализированных мастерских. Материал, технологию нанесения и изготовления необходимо предварительно согласовывать с изготовителем.

ПЕЧАТЬ В СМИ

РЕКЛАМНЫЙ МОДУЛЬ

**ДВЕРИ
из ПВХ**

*Мы умеем
делать
не только окна...*

Советский пр. 135Б

OKNFF
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

757 888

ОДЕЖДА

ФУТБОЛКИ И БЕЙСБОЛКИ

